

חוק התכנון והבנייה  
התשכ"ה - 1965

## תכנית מתאר ארכיטקטural לחיזוק מבנים קיים בפני רעידות אדמה

# תמי"א 38

## הוראות התכנית

התכנית הינה שילוב של הוראות תמי"א 38, תמי"א 38/1 א', תמי"א 38/2 ותמי"א 38/3 ותמי"א 38/3 א המאורחות. הנוסח המשפטי המחייב הוא כפי שאושרה תמי"א 38 על שינוי ע"י ממשלה ישראל. את השינויים ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל התכנון.

# תכנית מתאר ארכיטקטוני לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

## תמ"א 38

### תוכן העניינים

כללי	פרק א'
שם התכנית	1
מטרות התכנית	2
תחום התכנית	3
תחולת התכנית	4
משמעותי התכנית	5
יחס לתקניות אחרות	6
הגדירות ופרשנות	7
<b>הוראות בניה לחיזוק מבנים ולעידוד החיזוק</b>	<b>פרק ב'</b>
בחינת הצורך בחיזוק	8
קביעת החיזוק	9
חיזוק בלבד	10
תוספות בניה לצורכי חיזוק מבני מגורים	11
תוספת בניה לצורכי חיזוק מבנים עד 2 קומות המכופפים לתקרה	12
חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושרו	13
תוספת בניה לצורכי חיזוק מבנים שאינם מיועדים למגורים	14
ה里斯ת מבנה והקמתו מחדש	14א
מרוחחים בין מבנים	15
עלית	16
חניה	17
עיצוב המבנה ושיפוצו	18
מבנים לשימור ומבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי	19
זכויות בניה לחיזוק בלבד	20
<b>שיקול דעת מוסד התכנון ושמירת זכויות</b>	<b>פרק ג'</b>
שיקול דעת הוועדה המקומית למtan' היתר	21
שמירת זכויות הוועדה המקומית לשרב לתת היתר	22
אי החלת תקניות זו בתחום חלקיים מרחב תכנון מקומי	23
תקנית מפורטת לחיזוק מבנים	24
<b>תנאים להיתר בניה</b>	<b>פרק ד'</b>
תנאים להגשת תקניות להיתר	25
השלכות מחוץ לתחומי המגרש	26
ידעו הציבור	27
<b>מעקב ועדכון התקנית</b>	<b>פרק ה'</b>
דיוח ועדכון	28
תיקוף התקנית	29
הוראה לעניין כתבי שיפוי	30

**נספח מס' 1 הדגמת פתרונות חיזוק לדגמים אופייניים של מבנים**  
**נספח מס' 2 נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכלולת חיזוק**  
**בפני רעידות אדמה**  
**נספח מס' 3 כתוב התחייבות לשיפוי**

**חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965**  
**תכנית מתאר ארכיטית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה**  
**תמ"א 38**

<b>פרק א': כללי</b>			
<b>שם התכנית</b>	<b>מספר</b>	<b>שם התכנית</b>	<b>מספר</b>
תכנית זו תקרא: "תכנית מתאר ארכיטית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה - תמ"א 38" ("להלן "התכנית", "תכנית זו" או "התמ"א").	1	תכנית זו תחול על כל שטח המדינה.	3
<b>מטרות התכנית</b>	<b>2</b>	לקבוע הסדרים תכוניים כחלק מכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקים ואחרים לשיפור מבנים וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה.	2.1
	2.2	לקבוע הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה, ולשם כך לԶיהות ולאפיין סוגים המבנים שיש לחזק.	
	2.3	לעוזד ביצוע חיזוק המבנים כאמור על ידי תוספות בניה באמצעות:	
A		קייעת הסדרים תכוניים שיאפשרו מתן התרי לבנייה לשינויים מבנים לצורך חיזוקם מכוח תכנית זו.	3
B		קבעת תנאים למיושן תוספות הבניה שייתרו בגין חיזוק המבנים.	
	2.4	לקבוע הסדרים תכוניים להרישת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמתו מחדש.	2
	2.5	לקבוע הסדרים תכוניים לתוספת זכויות בניה בוגרש אחר כאמור בסעיף 20 א', בנגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו.	3
	2.6	לקבוע הנחיות לביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכולת חיזוק בפני רעידות אדמה.	3
<b>תחום התכנית</b>	<b>3</b>	תכנית זו תחול על כל שטח המדינה.	
<b>תחולת התכנית</b>	<b>4</b>	תכנית זו תחול על מבנים קיימים אשר הוציאו היתר לבנייתם קודם-1 בינוואר 1980 למעט מבנים כאמור שתוקן ישראל תי' 413 פטר אותם מותחולתו. על מבנים קיימים שניתו היתר לבנייתם לאחר המועד האמור ונקבע בכתב על ידי מהנדס, כי לבנו על פי התקן, כפי שהוא בתוקף במועד הוצאתה ההיתר לבנייהם, יחולו הוראות תכנית זו למעט תוספת זכויות בנייה כאמור בסעיפים 11–14. תכנית לא תחול על מבנים המיועדים להרישה על פי תכנית או על פי צו סופי של בית משפט.	1 3 3/א
	4.1	מבלי לזרע מן האמור בסעיף 4.1 – הוראות תכנית זו, ובכלל זה ההוראות לעניין תוספת זכויות הבניה כאמור בסעיפים 11–14, יחולו על מבנים קיימים אשר הוציאו היתר לבנייתם קודם-1 בינוואר 1980, גם אם לאחר הקמתם נעשה בהם תוספות בנייה, ונקבע בכתב ע"י מהנדס כי לבנו על פי התקן ישראלי תי' 413 כפי שהוא בתוקף במועד הוצאתה היתר הבניה לתוספת, ובלבד שהיתר לתוספת הבניה ניתן עד יום 18.05.2005.	2 3 3/א
<b>מסמכיו התכנית</b>	<b>5</b>	תכנית זו כוללת את המסמכים הבאים:	
	5.1	הוראות התכנית הכוללות 15 עמודים.	
	5.2	נספח מס' 1: נספח מנהה ובו תרשימים המדגימים אפשרויות לתוספות בנייה בטיפוסים שונים של מבנים קיימים לצורך חיזוקם, המשמשים לדוגמה בלבד.	
	5.3	נספח מס' 2: נספח מחיב ובו נוהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכולת חיזוק בפני רעידות אדמה.	3
	5.4	נספח מס' 3: נספח מחיב לעניין כתוב שיפוי כאמור בסעיף .30.	3/א
<b>יחס לתכניות</b>	<b>6</b>	תכנית זו גוברת על כל התכניות האחרות בנושאים בהם היא	6.1

				אחרות שינוי 3/א
	עוסקת, אלא אם נאמר בה אחרת. בביהר בניה מכוח תכנית זו, רשאית ועדת מקומית להתייר מס' ייחידות דירות, הגובה מהקבוע בתכניות החלות בmgrש.			
	הוראות שנקבעו בתכניות מאושזרות שעניין פינוי מבנים ובניות מבנים חדשים במקום ("פינוי-בינוי"), עדיפות על הוראות תכנית זו.	6.2		
	תכניות המאפשרות הוספת בניה על בנין הבניי בפועל, ככלו הוראה המתנה את מתן ההיתר לתוספות הבניה - בחיזוקם בהתאם לדרישות התקן.	6.3		שינוי מס' 1 שינוי מס' 3
	ניתן יהיה לאשר תוספות בניה או הריסת מבנה והקמתו מחדש או מ зан זכויות בניה בmgrש אחר לצורך חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו, מכוח תכנית זו ככל שאינו עומדות בסתירה להגבלות בניה שנקבעו בתכניות מתאר ארכיטקטורה.	6.4		שינוי מס' 2 שינוי מס' 3
	תוספות בניה או הריסת מבנה והקמתו מחדש מותאמות זו, העומדות בסתירה להגבלות בניה שנקבעו בתכניות מתאר מחוזיות, תהינה טענות אישור הוועדה המחויזית הנוגעת בדבר.	6.5		שינוי מס' 2
	תכנית זו אינה גוברת על הוראות שנקבעו בכל תכנית אחרת לעניין מגבלות גובה בגין בטיחות טישה או מגבלות שנקבעו לפיה פרק ו' לחוק.	6.6		שינוי מס' 3
	בתכנית זו :	7.1	7	הגדירות ופרשות
	חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.	"החוק"		
	תוספת מרכיבים קונסטרוקטיביים הנדרשים לבניה קיימים כדי לשפר עמידותו לפני רעידות אדמה בהתאם לדרישות התקן.	"חיזוק"		שינוי מס' 3
	כמשמעותם בתכניות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.	"חישובים" סטטיטיים"		שינוי מס' 3
	מבנה שנועד לשימור בתכנית מאושרת, מופקדת או בתנאים שנקבעו לפי סעיף 78 לחוק.	"מבנה לשימור"		
	מי שהוסמך על פי דין לקבוע עמידות מבנה קיימים בפני רעידות אדמה ואת החיזוק הנדרש.	"הנדסה"		
	לרבות מי שהוסמך על ידו.	"הנדס הוועדה המקומית"		
	כהדרתם בתכניות התתוגנות האזרחית (מפורטים לבניית מקלטים), התש"ז – 1990.	"מקלט", "מרחב מוגן דירתית"		שינוי מס' 3
	כהדרתה בחוק התתוגנות האזרחית, התשי"א – 1951.	"רשות מוסמכת"		שינוי מס' 3
	לרבות תכנית הכוללת הוראות ברמה של תכנית מפורטת.	"תכנית מפורטת"		
	תקן ישראלי ת"י 413 – תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה.	"תקן"		
	תכניות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970.	"תכניות התכנון והבנייה"		
	כל מונח שלא פורש בסעיף קטן 7.1 יהיה כמשמעותו בחוק ובתכניות שמכחו.	7.2		שינוי מס' 3
בוחינת הצורך	8	לא יותר חיזוק מבנה קיים על פי תכנית זו אלא אם בוחן מהנדס את		
<b>פרק ב'</b>		<b>הוראות בניה לחיזוק מבנים ולעידוד החיזוק</b>		

				<b>בחיזוק</b>
9	קייעת החיזוק שינוי מס' 3	קבע המהנדס כי יש צורך לחזק את המבנה, יגיש למהנדס הוועדה המקומית את כל המסמכים המפורטים بنفسך מס' 2, לרבות דין וחשבון שבו יפרט את המצב הקונסטרוקטיבי של המבנה, את אופן החישוב הסטטי של חזק המבנה ואת שיטת החיזוק המוצעת, העורכים בהתאם למפורט בנصف.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEKETAV CI YISH LACHZOKO.	
10	<b>חיזוק בלבד</b>	נitin לאשר היתר בניית חיזוק מבנה בתנאים הבאים :	UMBRAHOT HABENIAH LACHZOK MABNAH BENTANIM HABAIM :	
10.1	על אף האמור בכל תכנית, תותר חריגה מגובה ומוקוי הבניין המותרים על פי התכנית החלה על המבנה, ובלבד שהחריגה הנחוצה לחיזוקו לא תחרוג מהדרוש לשיטת החיזוק המוצעת והחומריים המתאימים, כפי שייאושרו בקשה להיתר. (הדגמהنفسך מס' 1)	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
10.2	רכיבי חיזוק הבניין יוצבו במשולב עם חזיות המבנה לשבעיות רצון מהנדס הוועדה המקומית.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
11	<b>תוספות בנייה לצורך חיזוק מבנה מגורים שינוי מס' 3</b>	על אף האמור בכל תכנית, רשאית ועדה מקומית, לאחר שקיבלה חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית על בסיס הבדיקה שבוצעה כמפורט بنفسך מס' 2, להתרח席tosפות בנייה למבנים קיימים המיועדים למגורים, בכפוף לאמור בסעיפים 21-22, ועל פי המפורט להלן, ובלבד שהמבנה יוחזק.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.	
11.1	תותר Tosfot זכויות בניית מבנה באפשרויות הבאות, כולל או חלקן :	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
א	סגירה ומילוי של קומה מפולשת	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ב	הקמת קומה או קומות נוספות לבנייה	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ג	הקמת קומה חלקית על הגג	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ד	הרחבת קומות קיימות בבניין לצורך Tosfot ייחידות דירור חדשות בבניין (הקמת אגף נוסף)	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ה	הרחבת קומות לצורך הרחבת יחידות הדירור הקיימות במבנה	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
	והכל בתנאים המפורטים בסעיף זה להלן.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
11.1.1	<b>סגירה ומילוי של קומה מפולשת בתנאים הבאים:</b>	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
א	גובה הקומה המפולשת יותאם לגובה קומת מגורים על פי תקנות התכנון והבנייה.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ב	سطحה של קומה מפולשת לצורך סגירה ומילוי לפי סעיף זה במרקחה שבקשה להיתר כוללת גם הרחבת קומות לצורך הרחבת יחידות הדירור הקיימות במבנה קיימים כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יהיה עד לקו המתאר של הקומה המורחבת.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ג	התוספת תכלול מרחב מוגן דירתי לכל יחידת דירור חדשה או יחידת דירור שמיועדת להרחבה, אלא אם כן אישרה הרשות המוסמכת פטרון מיגון חלופי או פטור מחובבת הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק ההתקנות האזרחיות, התשי"א-1951.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ד	התשתיות הקיימות של הבניין המשרתות את כלל דיריו והמציאות בקומת המפולשת (כגון : קווי ביוב ומים, שווחות, שעוני מים, בלוני גז, חדרי אשפה, דרך גישה למקלט וכד') יועתקו או ישולבו במסגרת הבניין המוצע בהתאם לתקנית פיתוח שתאושר על ידי מהנדס הוועדה המקומית כתנאי להיתר.	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		
ה	סגירה ומילוי הקומה המפולשת על פי האמור בפסקאות (א) – (ד) יכולה לשמש לצורך הוספת יחידות דירור במבנה או/ו לשימושים אחרים התואמים את הוראות התקנית החלה במקום, לרבות להרחבת הדירות בקומת	UMBRAHOT HABENIAH BEMAHANOT ADMAH VAKBU BEMOSHLAB UM CHIZUOT HABENIAH.		

(הדגמה בנספח מס' 1)					
<b>הקמת עד שני קומות נוספות לבנייה בתנאים הבאים :</b>	11.1.2				
הקומה או הקומות הנוספות לא יחרגו מקו הheiקף של הקומה שמתחתייה, למעט חריגות נוחצות על פי הדרישות הקונסטרוקטיביות של המבנה.	א				
שטח של הקומה או הקומות הנוספות לפי סעיף קטן זה במקרה שהבקשה להיתר כוללת גם הרחבת קומות לצורכי הרחבות יחידות הדיור הקיימות במבנה קיימים כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יחולש על בסיס הקומה המורחבת.	ב				
התוספת תכלול מרחב מוגן דירתי לכל יחידת דיור חדשה או יחידת דיור שמיועדת להרחבה, אלא אם כן אישרה הרשות המוסמכת פטרון מגוון חולפי או פטור מקלט, בהתאם להוראות חוק התגוננות האזרחית, התשי"א-1951.	ג				
הקמת קומה או קומות נוספות על פי האמור בסעיף קטן זה יכולה לשמש גם לצורך הוספת יחידות דיור במבנה וגם להרחבת הדיור בקומת העליונה של הבניין.	ד				
<b>הקמת קומה חלקית על הגג בתנאים הבאים :</b>	11.1.3				
הקומה החלקית הנוספת תהיה בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתייה.	א				
שטח של קומה חלקית על הגג לפי סעיף זה במקרה שהבקשה להיתר כוללת גם הרחבת קומות לצורכי הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה קיימים כאמור בפסקה 11.1.4 (ה) יחולש על בסיס הקומה המורחבת.	ב				
תוספת בניה לפי סעיף קטן זה תוכל לשמש לצורך הרחבת יחידות דיור בקומת שמתחתייה או/ו לשם הוספת יחידות דיור חדשות בשטח זה, בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22.	ג				
התוספת תכלול מרחב מוגן דירתי לכל יחידת דיור שמיועדת להרחבה, אלא אם כן אישרה הרשות המוסמכת פטרון מגוון חולפי או פטור מחייבת הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק התגוננות האזרחית, התשי"א-1951.	ד				
על אף האמור בפסקה (א), וככל שחלла על המבנה תכנית מפורטת לבנייה על גגות בתים (להלן: "תכנית גגות"), תוספת זכויות הבניה שתותר מכוח הוראות סעיף זה תהיה בהתאם להיקף הזכויות שנקבעו בתכנית גגות או כאמור בפסקה (א), בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22.	ה				
כללה בקשה להיתר תוספת זכויות בנייה מכוח הוראות פסקה (ה), בהתאם לתוכנית גגות, יראו את ההיתר כאילו ניתן מכוח הוראות התמ"א.	ו				
(הדגמה בנספח מס' 1)					
<b>הרחבת קומות קיימות לבניין בתנאים הבאים :</b>	11.1.4				
קווי הבניין על פי תכנית מאושרת ה清华 על מבנה אפשריים את התוספת המבוקשת. אם קווי הבניין אינם מאפשרים את התוספת, תוטר	א				

חריגת של קוווי הבניין ובלבד שלא יקטנו מ- 2 מ' לחזות ולצד ו- 3 מ' לאחרר. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 15.					
בהרחבת <b>קומות לצורך הרחבת יחידות דיור חדשות בבניין</b> (להלן: <b>הקמת אגף נוסף</b> ) השיטה הכלול של האגף הנוסף לא עלה על השיטה הכלול עד שתי קומות טיפוסיות של המבנה הקיים אליו מוצמד האגף. שיטה האגף יכול מרוחב מוגן דירותי לכל יחידת דיור חדשה.	ב				
שטווח של אגף נוסף לפי סעיף זה בבקשת היתר שכוללת הרחבת קומות גם לצורך הרחבת יחידות הדיור הקיימות כאמור בפסקה 11.1.4 (ח) יחשב על בסיס הקומה המורחבת.	ג				
מספר הקומות של האגף הנוסף יהיה כמספר הקומות של המבנה אליו הוא מוצמד. אולם ניתן יהיה לחרוג מכל זה, אם קבע מהנדס הוועדה המקומית, כי השינוי במספר הקומות של האגף הנוסף דרוש משיקולים אדריכליים, תכוניים או התאמת ללביבה.	ד				
בהרחבת <b>קומות לצורך הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה קיימים</b> תוثر תוספת של שטח של עד 25 מ"ר לדירה במפלס הקיים. הרחבבה תוثر רק אם תבוצע למולו גובהו של האגף והוא תכלול מרוחב מוגן דירותי לכל יחידת דיור שמיועדת להרחבה. על אך האמור, היה שיטה הרחבבה קטן מהשיטה הנדרשת לתוספת מרוחבים מוגנים דירותים, תוثر הרחבבה אם אישרה הרשות המוסמכת פתרון מיגון חלופי או פטור מחובבת הקמת מקלט, בהתאם להוראות חוק החתוגנות האזרחית, התשי"א-1951.	ה				
כללה הבקשה להזכיר הרחבת קומות קיימות בבניין וכל הרחבה מיועדת לתוספת מרוחבים מוגנים דירותים, תוثر חריגת מעבר לקבוע בתכנית זו ביחס לקווי בניין, אם מהנדס הוועדה המקומית חיווה את דעתו כי לא קיימת לכך מניעה מטעמים תכוניים ואדריכליים.	ו				
(הדוגמה בנספח מס' 1)					
סעיף 11.1.4 שnitן להתר במבנה לא תעלה על השיטה המצויבר:	11.2				
שטווח לצורך סגירה ומילוי של קומה מפולשת כאמור בסעיף קטן קטן 11.1.1.	א				
שיטה הרחבת קומות לצורך הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה כאמור בפסקה 11.1.4 (ח).	ב				
שיטה לצורך הקמת קומה חלקית על גג כאמור בסעיף קטן 11.1.3.	ג				
שיטה של עד שתי קומות באחת מלאה: <b>תוספת קומות עליונות</b> כאמור בסעיף 11.1.2 או <b>הקמת אגף נוסף</b> כאמור בפסקה 11.1.4 (ב) או <b>שילוב בגיןה</b> , וב└בך שאם נעשה שילוב של שתי הדרכים כאמור, לא עלה כלל השיטה הנוסף כאמור בפסקה זו על שטח של שתי קומות.	ד				
על בניינים שנקבעו בתכנית המפורטת שחלת עליהם שוגובם אינו עולה על 2 קומות ושטחים הכלול אינם עולה על 400 מ"ר (עיקרי ושירות), לצורך חיזוק	12	תוספת בנייה			

			<b>מבנים עד 2</b> <b>קומות הרכופים</b> لتaken שינוי מס' 3
			<p>הנמצאים במרחבי תכנון מקומיים בתחום שהתקן חל, לא יהולו הוראות סעיף 11 לעיל. בסעיף זה קומה מפולשת תבואה במניין הקומות. לעומת זאת קומה חלקלית על גג לא תבואה במניין קומות וקומה או קומות מרתקף לא יבואו במניין קומות ושתחים.</p> <p>אלם, רשאות ועדת מקומית, לאחר שקיבלה חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית על בסיס הבדיקה שבוצעה כמפורט בסוף מס' 2, להתרטט טוספת שטח לשם הרחבת דירות קיימות בלבד, ושאיין עימה תוספה ייחיות דיר, לשם חיזוק מפני רעידות אדמה, באחת משתי:</p> <p>האפשרויות הבאות:</p> <p>סגירת קומת עמודים מפולשת או תוספת בניה בשטח כולל שלא יעל על 25 מ"ר; בבניין בו שטח קומת העמודים המפולשת שנוצר צורך החיזוק קטן מ- 25 מ"ר ניתן יהיה להוסיף תוספת בניה בגודל ההפרש בין שטח קומת העמודים לבין 25 מ"ר.</p> <p>לא תותר חריגה מגוב</p> <p>הבנייה המותר על פי התכנית החלה על המבנה אלא אם נדרש חריגה לצורכי רכיבי החיזוק הדרושים לבניין, שאין בה תוספת שטחי בנייה.</p>
			<p><b>היוזק במסגרת ניצול זכויות מאושרות</b></p> <p>חלה על המבנה הבניוי בפועל תכנית מפורטת או תכניות מפורטות ונוטרו זכויות בניה שטרם מומשו, תנאי למימושן יהיה התאמת הבניה לדרישות התקן.</p> <p>ניתן היתר בניה לפי פסקה (א), יראו את ההיתר כאילו ניתן מוחה הוראות התמ"א ביחס לחלק שנייה היה לתחת בניו היתר בניה לפי סעיף 11 לתמ"א.</p>
			<p>היה היקף תוספת הבניה שנitin לבקש לפי תכנית מפורטת או תכניות מפורטות כאמור בפסקה (א) נמוך מכך ותוספת זכויות בניה הקבוע בסעיף קטן 11.2, ניתן יהיה לכלול בבקשת היתר תוספת זכויות בניה משלימה עד לגובה התוספת שמוורת בסעיף קטן 11.2.</p> <p>נותרו זכויות בניה מכוח התמ"א, אלא בהתאם לפסקאות (א)-(ג).</p> <p>תוספת בניה מכוח התמ"א, על אף האמור בכל תכנית אחרת, רשאית ועדת מקומית, לאחר שקיבלה חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית, להתרטט במבנים קיימים שאינם מיועדים למגורים תוספת בניה של קומה אחת בתנאים המפורטים בסעיף קטן 11.1.2 או תוספת אגף בתנאים המפורטים בפסקאות (ב) ו-(ד) בהתאם הנדרשות, בשטח כולל של קומה טיפולית אחת של המבנה הקיים ובבלבד שהמבנה כולם יחווק עם התוספת.</p>
			<p><b>תוספת בניה לצורך היוזק מבנים שאינם מועדדים למגורים</b></p> <p>הועדה המקומית רשאית להתרטט הристת מבנה אשר הוצאה לבנייתו קודם 1 בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה כאמור בסעיפים 8 ו- 9, והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה בהתאם כאמור בסעיפים 12, 14 או לפי הקבוע בסעיף קטן (א) לפי העניין;</p> <p>על אף האמור בסעיף 13, החלה במקומות תכנית מפורטת או תכניות מפורטות ונוטרו זכויות בניה שטרם מומשו, יחולו זכויות בניה מכוח התכניות כאמור בסעיף על הזכויות מכוח סעיפים 12, 14 או סעיף קטן (א), לפי העניין, והכל בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22, ובבלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (א)-(ג).</p>
			<p><b>הリストת מבנה והקמתו מחדש</b></p> <p>שינוי מס' 2</p> <p>שינוי מס' 3</p> <p>שינוי מס' 3/A</p>
			<p>על בניינים למגורים אשר בהתאם להוראות סעיף 12, חלים עליהם הוראות סעיף 11, השטח הכלול המותר לבנייה, המרבי,</p>

<p>שראית ועדה מקומית להtier מכח תכנית זו, יחושכ לפי הפיירות הבא :</p> <p>1. תוספת שטח בניה של 13 מ"ר بعد כל יחידת דירור הבנויה כדי במבנה הטעון חזוק.</p> <p>2. תוספת שטח בניה בשיעור של עד 3.5 קומות טיפוסיות מרחבות, בהתאם למספר הקומות הבנויה כדי במבנה לפי הפירות הבא :</p> <p>א. שטח של 1.5 קומות טיפוסיות מרחבות- אם המבנה הקיים הטעון חזוק הוא בן קומה אחת;</p> <p>ב. שטח של 2.5 קומות טיפוסיות מרחבות- אם המבנה הקיים הטעון חזוק הוא בן שתי קומות;</p> <p>ג. שטח של 3 קומות טיפוסיות מרחבות- אם המבנה הקיים הטעון חזוק הוא בן שלוש קומות;</p> <p>ד. שטח של 3.5 קומות טיפוסיות מרחבות- אם המבנה הקיים הטעון חזוק הוא בן ארבע קומות או יותר.</p> <p><b>لענין סעיף זה :</b></p> <p>קומה בתת הקרקע לא תבוא במנין הקומות הקיימות במבנה הטעון חזוק.</p> <p>קומה חלקית על גג שטחה פחות מ- 50% משטח קומה טיפוסית לא תבוא במנין הקומות הקיימות כאמור.</p> <p>קומה מפולשת לא תבוא במנין הקומות הקיימות כאמור, אלא אם כן השטח הבניי המשולב בה הוא לפחות 50% משטח קומה טיפוסית. לא יראו בשטח מכוורת בקומת המפולשת בשטח בניי כאמור, אלא אם כן הוא סגור בשלוש קירות לפחות (להלן - "השטח הבניי המשולב בקומה המפולשת").</p> <p>למרות האמור, רשאי מבקש החיתר להביא במנין הקומות הקיימות גם קומה מפולשת שהטח הבניי המשולב בה פחות מ 50% משטח קומה טיפוסית, או שלא משולב בה כל בינוי, ובבד שאם הובאה בחשבון קומה שאין בה לפחות 50% בינוי כאמור, לא תינתן תוספת שטחי בניה לפי פסקה (3).</p> <p>"קומה טיפוסית מרחבת" – שטחה של קומה טיפוסית במבנה הטעון חזוק, לאחר הרחבתה ב- 13 מ"ר לכל דירה שבנויה בה כדי. שטחה של קומה טיפוסית יכול שטחי שירות ושטח מרפסות מקורות בה.</p>		
---	--	--

3. תוספת שטחי בניה, אם במבנה הטעון חיזוק קיימת קומה מפולשת - בשיעור של קומה טיפוסית מורחבת לאחר שיפורת משיעור זה השטח הבניי המשולב בקומה המפולשת .		
4. תוספת שטחי בניה לצורך מרחב מוגן דירתי בשטח הקבוע בסעיף 151(א) לחוק, לכל יחידת דירות שתבנה.		
5. תוספת שטחי בניה מתחת לקרקע למטרות שירות אלו בלבד, לצורך חניה בשטח הנדרש לפי הוראות החוק, שטחי שירות טכניים, ושטחים למחסנים – עד 6 מ"ר לכל יחידת דירות שתבנה, והכל בשיעור שלא עולה על פי 3 משטח המגרש.		
lezoruk miyemosh shetchi hineh ca'amor basufi kpton (a), reshait vedaha mokomim: a. lehatir hakmaton shel komotot nosfot meuber la'kbuu batcaniot mporatot challa b'magresh, veblad shan la' yulal ul masper hakomot lepi ha'pirutot ha'av: 1. 1.5 komotot nosfot - am hineh hakayim ha'teuon chizuk hoa ban komah achot; 2. 2.5 komotot nosfot - am hineh hakayim ha'teuon chizuk hoa ban sheti komotot; 3. 3 komotot nosfot - am hineh hakayim ha'teuon chizuk hoa ban shalosh komotot; 4. 3.5 komotot nosfot - am hineh hakayim ha'teuon chizuk hoa ban arba komotot avo yoter. ain ba'amor b'saska zo, cadi legrouu mahapshorot lehatir hakla la pi'chuk, mahatcaniot mporatot chalot b'magresh latospat komotot, vicholou le'unin zeh horo'ot ha'teknوت. b. lehatir hineh b'koovi binyan hashonim m'kbuu batcaniot mporatot challa b'magresh, ca'amor basufi kpton (b). g. la'kbuu at masper yachidot hider ca'amor basufi 1.	A1	
bchana hu'udah at shalchot vohashatlabot b'merabot ha'smukh l'mabna.	A2	
hineh hakdesh ycul marhab mogen dirati l'kll yachidit d'ior chadsha.	A3	
horo'ot sifim 11, 15 - 16 leunin ha'tora chirigah shel koovi binyan vicholou ul hineh ha'chadsh. yobahr ci' to'otur b'nit chaniya tat-karka'ut ed lagbol ha'magresh b'stach cpi ha'nederesh ul pi' horo'ot ha'chuk, veleunin b'ningim le'mgorim asher b'hata'as horo'ot sifim 12 chilim ul'ihem horo'ot sifim 11, to'otur b'nit tat-karka'ut ed lagbol ha'magresh, b'stach ca'amor basufi kpton (a)(5).	B	
iyud hineh hakdesh yihhi la pi' batcaniot mporatot chalot b'makom.	B1	
hazta paturon chanya le'shevivot razonu shel manedsh hu'udah	G	

המקומית.			
הגשת התכניות והמסמכים הבאים :	ד		
(1) תכניות לעיצוב המבנה. תכנית כאמור תוכן בהתאם להוראות הבניה הקבועות בתכנית מפורטת שהלה במקומות.			
(2) תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה, התשתיות של המבנה, גדרות (אם נדרש), שטחי גינון, שבילים וכו'.			
עמידה בדרישות סעיפים 26, 27 בתכנית זו, בשינויים מתחייבים.	ה		
הוראות סעיף זה לא יחולו על מבנים שימושיים לשימור ומבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי.	ו		
על אף האמור בתכנית זו בעניין קווי בניין, המרוחקים בין המבנים לאחר שיורחבו לא יקטנו מ- 4 מ' לצדדים ו- 6 מ' לאחר מכן, אלא אם מהנדס הוועדה המקומית חיווה את דעתו כי ניתן לחרוג מ מידות אלה לצרכי הבלטות מבנה מעלייה, מרחבים מוגנים דירתיים, רכיבי חיזוק לפי סעיף 10 או כי ניתן לאשר קו בניין 0 (אפס) לצד ולא קיימת לכך מנעה מטעמים תכנוניים ואדריכליים.	15 מרווחים בין מבנים שינוי מס' 3		
נוסף על האמור בסעיפים 11, 13 - 14 בדבר סוגיות תוספות הבניה המותרות, תוරר הקמת מעלית לכל אג' במבנה. תוරר הבלטות מבעלית מעבר לקווי הבניין המותרים על פי התכנית המאורת החלת על המקום אם יוכח כי ניתן להתקין את המעלית בתוך קווי הבניין. תוරר הקמת מעלית בתנאים אלה גם אם אין חובת התקנת מעלית על פי החוק. על אף האמור לעיל, אם בתכנית מפורטת החלת על המבנה קיימת הוראה בדבר התקנת מעלית, תוරר התקנתה על פי התכנית המפורטת בלבד ולא על פי תכנית זו.	16 מעלית		
תנאי להיתר לתוספות בניה על פי האמור בסעיפים 11 - 14 היה הצגת פתרון חניה לשבעיות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית. פתרון החניה ייקח בחשבון את תוספת מקומות החניה הנדרשים על פי דין עקב תוספת הבניה והשלמת מקומות החניה אם נגרעו כתוצאה מתוספת הבניה. אם לא ניתן להסדיר את מספר מקומות החניה הנדרשים על פי דין במגרש, תהא הוועדה המקומית רשאית להתריר הסדרת מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש, אם נוכחה כי התקנת מקומות חניה בתחום המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנונית, אדריכלית ואחרות. הועדה המקומית תהא רשאית להנתנות מעתון ההיתר בהשתתפות הנהנים מהיתר בהסדרתם של מקומות חניה במקומות שיוטקנו לשם כך בשכונה במרקם סביר, כמפורט בתוספת לתקנות התכנון והבנייה (התקנות מקומות חניה), התשמ"ג - 1983 .	17 חניה		
תוספת הבניה תעוצב ותותכו בוצרה מותאמות עם המבנה הקיים מכלול אחד. חזיתות המבנה ישופצו בהתאם להוראות מהנדס הוועדה המקומית. תכנית לעיצוב המבנה ולשיפוצו תכלול את כל שטח המגרש כולל שיפור וחידוש גדרות או הסרתם לפי הצורך.	18.1 עיצוב המבנה ושיפוצו		
אם תכנית מפורטת החלת על המבנה קובעת הוראות מפורשות לגבי עיצוב הגג (כגון גג משופע) יחולו הווראות על גג הקומה הנוספת, אלא אם קבוע מהנדס הוועדה המקומית אחרת. אם אין בתכנית המפורטת החלת על המבנה הוראה מפורשת לגבי עיצוב הגג, תתיר הוועדה המקומית, על פי חוות דעתו של מהנדס הוועדה המקומית, הקמת קומה נוספת, באופן שתתאים לבניינים קיימים ברוח ובאו בסביבה הקרובה. אין כאמור לעיל כדי לגרוע מההוראות סעיפים 11 ו- 13 לתכנית זו.	18.2 שינוי מס' 1		
לא תוורר תוספת בניה על פי האמור בתכנית זו במבנים לשימור אם התוספת המוצעת, על פי תכנית זו, אינה	19.1 מבנים לשימור ומבנים בעלי		

ערך ההיסטורי ואדריכלי			זכויות בנייה לחיזוק בלבד
мотוישת עם הוראות התכנית החלה על המבנה לשימור או עם התנאים שנקבעו לשימור על פי סעיף 78 לחוק.	ועדה מקומית, לאחר ששמעה את חוות דעתו של מהנדס הוועדה המקומית, רשאי להתריר תוספת בנייה, על פי האמור בתכנית זו, במבנה בעל ערך אדריכלי מיוחד או בעל ערך היסטורי שאינו מבנה לשימור, אם שוכנעה כי אין בתוספת המוצעת כדי לפגוע בערך האדריכלי או ההיסטורי האמורים.	19.2	20
זכויות הבניה על פי תכנית זו, מותנות בחיזוק מבנים אלהם לצורך מתווסףות נגד רעידות אדמה, והן אין ניתנות להעברה או לניצול כלל מטרת אחרת.	על אף האמור בסעיף 20, מוסד תכנון יהיה רשאי לאשר תכנית לתוספת זכויות בניה בmgrש או בmgrשים אחרים, שלא על מבנה שבוני בפועל, אם התכנית כוללת בתחוםה מבנה או מספר מבנים שהתכנית קובעת את חיזוקם בפני רעידות אדמה, ובתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:	20א	מתן זכויות בmgrש אחר לצורך חיזוק שינוי מס' 3
הוגש למHANDס הוועדה המקומית דו"ח בהתאם להוראות סעיפים 8-9 בעניין המצב הקונסטרוקטיבי של המבנה או המבנים, המייעדים בתכנית לחיזוק (להלן: המבנים לחיזוק) והצריך לחיזוק.	הונחה בפני מוסד התכנון חוות דעת שמאית/כלכלית המפרטת את עלות ביצוע החיזוק והעבודות הנלוות לבניין לחיזוק, חוות דעת שמאית/כלכלית המפרטת את שווי תוספות הבניה.	ב	ג
לא תונור תוספת הזכויות אם היא אינה תואמת את היעוד שנקבע בתכנית המותאר המחויזת החלה על המגרש או mgrשים שבהם נספו הזכויות.	בחוראות התכנית יקבע כי מותן היתר בניה בmgrש או mgrשים שביהם נספו הזכויות יותנה מותן תעוזת גמר (טופס מס' 5) לגבי ביצוע של עבודות החיזוק ועבודות הנלוות לפי התכנית לבניים לחיזוק.	ד	ה
התכנית תפרט את עבודות הבניה שיבוצעו לבניים לחיזוק, לצורך חיזוק ועבודות הנלוות.	תחום התכנית לא יתרוג מתחום רשות מקומית אחת או ישוב אחד.	ו	ז
תוקף התכנית יוגבל לתקופה קצרה שבמהלכה יבוצעו עבודות החיזוק ועבודות הנלוות. בחוראות התכנית יקבע כי אם לא הושלמו העבודות לבניים לחיזוק בתוך תקופה זו, תבטל התכנית.		ח	
פרק ג': שיעור דעת מוסד תכנון ושמירת זכויות		שיעור דעת הועדה המקומית למותן היתר שינוי מס' 3	
ועדה מקומית רשאית לתת היתר על פי תכנית זו לאחר שסקלה:	21	שיעור דעת הועדה המקומית למותן היתר שינוי מס' 3	
אילו תוספות בניה וシילוב ביניהן מתאימים לכל מבנה על פי תנאי הבניין, המקום והסבירה, בהתאם לעקרונות המנחים המוצגים בספח מס' 1.	21.1		
הונחה דעתה, בין השאר, לגבי פתרון חניה, תכנית לעיצוב המבנה ושיפוצו על פי סעיפים 17 ו- 18 בהתאם ולגבי יכולת העמידה של התשתיות הקיימות בתוספת הבניה המוצעת.	21.2		
אם המבנה נמצא למרחק הקטן מ- 300 מטר מקו החוף, תבחן	21.3	שינוי מס' 2	

השפעת תוספות בניה או הרישת מבנה והקמתו מחדש על הסביבה החופית.		
אם המבנה נמצא באזור בעל אופי כפרי תבחן השפעת תוספת הבנייה או הרישת מבנה והקמתו מחדש על המרkers הקיים ואופי היישוב.	21.4	שינוי מס' 3
אין כאמור בתכנית זו כדי לשלול מסמכותה של הוועדה המקומית לסרב לתת היתר נושא של תוספת זכויות בניה על פי סעיפים 11-14 אם מצאה מושגים תכנוניים, או אדריכליים, נופיים, כשר נשיאה של תשתיות, כי יש לסרב לבקש להיתר או אם מצאה כי תוספת הבניה צריכה להיבחר בMSGART תכנית שתסדיר עניינים נוספים אלו לאור התוספת המבוקשת. הוועדה המקומית תפרט בכתב את הנימוקים לשירות כאמור.	22	שמירת זכויות הוועדה המקומית לשרב לתת היתר שינוי מס' 3 שינוי מס' 3/א
ועדה מקומית רשאית לשcole, בין השאר, הוראות של תכנית כוללית לרבות תכנית כוללית שהוחלט להפקידה, או מסמכי מדיניות שהוכנו על ידה, במסגרת שיקוליה בבקשת להיתר לפי תכנית זו. הוראות סעיף זה לא יהולו על היתר לחיזוק מבנה שאינו עימם תוספת זכויות בניה.		
מצאת מוסד תכון כי יש צורך להתאים את הוראות תכנית זו למאפייני יישוב או חלקים ממנו, יהיה מוסמך לאשר תכנית מפורטת שטרתה חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, על פי הוראות תכנית זו וכמפורט להלן: בתכנית מפורטת כאמור ניתן לקבוע כי יהולו בתחום רק חלק מההוראות תכנית זו, או לקבוע הוראות שונות מהקבע בתכנית זו בעניינים המפורטים להלן: שטחי בניה, יחידות דיור, גובה בניה, קוו בניין, עיצוב אדריכלי ותקני חניה.	23	תכנית מפורטת לחיזוק מבנים שינוי מס' 3/א
אישורת תכנית לפי סעיף 23, לא יהולו הוראות סעיפים 11-14, על העניין, על מבנים בתחום התכנית, אלא אם כן נאמר אחרת בתכנית לפי סעיף זה.	א	שינוי מס' 3/א
קבעה תכנית לפי סעיף 23 כי תוספת זכויות הבניה מכוחה, באח בנוסף לזכויות בניה מכוח הtmp"א, יהיו זכויות הבניה שמכוח הtmp"א לעניין זה, מוגבלות בהיקפו לגובה הזכויות שנקבעו בהוראות סעיפים 11, 12, 14, 14 א בתמ"א, על פי העניין, במועד כניסה לתוקף של התכנית כאמור.	ב	
הועדה המקומית רשאית לקבל החלטה לפי סעיף 77 לחוק, בדבר הכנות של תכנית כאמור בסעיף 23 וזאת מושגים תכנוניים או אדריכליים, נופיים, כשר נשאה של שירותים ותשתיות בשכונה או ברובע, וכן לקבוע, לפי סעיף 78 לחוק תנאים למתן היתרים, בכל הנוגע לתוספת שטחי הבניה, ברמה של תכנית זו לרבות איסור על מתן תוספת שטחים כאמור וזאת בחלקים מתחום מרחיב התכון המקומי, אולם ההחלטה לא תכנס לתוקף אלא אם התקיימו כל התנאים הבאים:	24	אי החלטת תכנית זו בתחום חלקיים ממרחיב התכון המקומי שינוי מס' 3/א
החלטה הוועדה תתייחס לתחומים מוגדרים והוא תלוי בהنمקה לאי-תחלת הוראות התכנית בשטחים אלה.	24.1	
כוונת הוועדה להחליט ונימוקיה יפורסמו בדרך שבה מתפרסמת הוועדה בדבר הפקדת תכנית מפורטת, למעט פרסום ברשומות, ותינן הזדמנות לכל מי שרוואה עצמו נגוע להגיש התנגדות להחלטה במועד שתקבע הוועדה, ובלבד שלא יפחות מ- 30 ימים.	24.2	
הועדה המקומית שמעה את המתנגדים להחלטה, והודיעה למתנגדים את החלטנה; הרואה עצמו נגוע מההחלטה הוועדה המקומית לפי סעיף זה, רשאי לעורר לוועדת העיר ויחולו וזאת בהתאם להוראות סעיף 78 (ב') לחוק.	24.3	
לאחר שמייעת התנגדויות וההחלטה בהן, כאמור בפסקה 24.3, פורסמה הוועדה בדרך האמורה בפסקה 24.2.	24.4	
توقفה של ההחלטה לפי סעיף זה יהיה בהתאם לקבוע בסעיף	24.5	

<b>פרק ד': תנאים להיתר בניה</b>			
25	תנאי להיתר לתוספת בניה על פי תכנית זו, בנוסף לאמור בסעיף 9 ובמוקם בו לא אושרה תכנית כאמור בסעיף 23, או שלא נתקבלה החלטה כאמור בסעיף זה, יחייבו הוראות תכנית זו.	24.6	תנאים להגשת תכניות להיתר
25.1	תכניות לעיצוב החזיות והגגות של המבנה תוך שילוב התוספת, כולל חומר גלם וצבע.		
25.2	תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה במגרש (אם קיים או מתוכננים), התשתיות של המבנה, גדרות (אם נדרשות), שטחי גינון, שבילים ועוד.		
25.3	לא ניתן היתר לביצוע עבודות בניה וחיזוק על פי תכנית זו, אלא לאחר שהונחה דעתו של מהנדס הוועדה כי מולאו הוראות שפורטו בנספח מס' 2 במלואן והוגשו ונבדקו על ידו כל המסמכים הנדרשים ולאחר שנמצא כי הבנייה במצבה הסופי, לאחר ביצוע עבודות החיזוק, עומדת בעומסים היסומיים על פי דרישות התקן.		שינוי מס' 3
25.4	אשר פתרון מיגון על ידי הרשות המוסמכת.		שינוי מס' 3
26	במקום שיש לתוספות הבניה לרבות לתוספת יחידות דיור, השלכות מעבר לתחומי המגרש, ראשי מהנדס הוועדה המקומית לדריש תכניות וזיהו"חות כתובים, שיישמו כבסיס להחלטתו בכל מקרה שנדרשת חוות דעתו, בנושאים המתיחסים להשתלבות תוספת הבניה עם הרחוב והסביבה, לשירותים השכונתיים, לתשתיות של המבנה ושל השכונה, ל נגישות רכב וחולכי רgel, למניעת מטרדים לבניינים סמוכים, למצאי שתחים ציבוריים פתוחים לנפש.		השלכות מחו"ז لتחומי המגרש
27	לא יותר תוספות בניה על פי האמור בסעיפים 11, 12, 13, 14 ו- 16 אלא אם פורסמה הודעה על כך וניתנה לכל בעל עניין הזדמנות להעיר את העורוטיו בפני הוועדה המקומית בתחום המועד שייקבע וטרם מתן החלטה בעניין. דרכי הפרסום, שמיут העורות וההחלטה בבקשת להיתר ייעשו בדומה לקבוע בסעיף 149 לחוק.		ידעו"ץ הציבורי
27א	הוגשה בקשה להיתר בניה והיא כללה הקלה מקו"י בניין לפי תקנות התכנון והבנייה (טטיה נিירת מתקנית), התשס"ב-2002, יחשיב ידוע לפי סעיף זה גם כידעו"ץ הקבוע בסעיף 149 לחוק ביחס לבקשת מקו"י בניין כאמור.		שינוי מס' 3
<b>פרק ה': מעקב ועדכון התכנית</b>			
28	מוסד תכנון שהוציא היתרים על פי תכנית זו, ידוח בתחילת כל שנה למתכנן המחזו על מספר ההיתרים שניתנו בשנה שקדמה למועד הדיווח, בהתאם לכללים שיפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים בעניין.  בתום חמיש שנים מיום אישור תכנית זו, יעבירו מתקני המוחוזות למנהל התכנון שבמשרד הפנים דו"ח מרוכז על היתרי הבניה שניתנו בתחום כל אחד מרחבי התכנון המקומיים שבמחוזם. הדו"ח יכלול בין השאר :	28.1	דיווח ועדכון שינוי מס' 3
א	התיחסות למספר הבקשות שהוגשו, מספר הבקשות אשרו ומספר ההיתרים שבוצעו בפועל.		
ב	מספר יחידות הדיור שהזוקו, מספר יחידות הדיור שהורחבו ומספר יחידות הדיור שנוסף מכך תכנית זו.		
28.2	מוסד תכנון שאישר תכנית על פי האמור בסעיף 23, ידוח על כך למנהל התכנון שבמשרד הפנים.		
28.3	לקראת תום חמיש שנים מיום אישורה של תכנית זו, יגיש מיןיל התכנון למועצה הארצית דו"ח מרוכז שבו ייכללו הנתונים שהתקבלו על פי סעיפים קטעים 28.1 ו-28.2. המועצה הארצית תבחן, בין השאר, לאור הנתונים שהוגשו לה, את		

שינוי מס' 3	28.4	הצורך לעורך שינויים בתכנית זו.
תוקף התכנית	29	המועצה הארצית רשאית לעדכן ולשנות את המפורט בסוף מס' 2, ולא יהיה בכך שינוי לתכנית זו. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים.
הוראה לעניין כתבי שיפוי שינוי 3/א	30	תוקף התכנית הוא ל- 5 שנים מיום אישורה, אלא אם החלטה המועצת הארצית להאריך את תוקפה לתקופה או לתקופות נוספות לפעם, ובבלבד שימוש כל הארץ לא יעלה על 5 שנים.
הוראת מעבר – שינוי 3/א		עדיה מקומית רשאית, בתנאי למתן היתר לפי תכנית זו, לדריש הפקדת כתוב התחייבות של מבקש הבקשה להיתר כלפי הוועדה המקומית, לשיפוי בגין תביעות לפי סעיף 197 לחוק ככל שיוגש עקב תכנית זו, בנוסח המצורף בסוף 3 לתכנית זו.

## **נספח מס' 2**

### **נווהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכללת חיזוק בפני רعيות אדמה**

#### **הגדירות**

<p>מבנה הבניי בפועל.</p> <p>מעבדה שהוסמכת לעריכת בדיקות הנדסיות ובקרה חמרי בנייה, על פי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז - 1997 או מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) בחוק התקנים, התשי"ג-1953, הכלל לפי העניין.</p> <p>תקן ישראלי ת"י 413 - תכנן עמידות מבנים ברuideות אדמה.</p> <p>תקן ישראלי ת"י 940 חלק 1 - תכנן גאותכני : גאותכנית ובסיסו בהנדסה אזרחית.</p> <p>תקן ישראלי ת"י 2413 - הנחיות להערכת עמידות תכנן מבנים קיימים ברuideות אדמה ולהיזוקם.</p>	<p>"מבנה קיים"</p> <p>"מעבדה"</p> <p>"ת"י 413"</p> <p>"ת"י 940 חלק 1"</p> <p>"ת"י 2413"</p>
---	---

#### **א. כלל**

1. נספח זה מגדיר את-נווהל ביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכללת חיזוק מבנה קיים בפני רuideות אדמה.
  2. מהנדס הוועדה המקומית רשאי להוסיף דרישות על האמור בסנספח זה, לצורך הבקרה הבקשה ומסמכה. בכל מקרה על המגיש לתכנן ולבצע את המבנה על פי הוראות כל דין.
  3. היתר בניה לחיזוק מבנה קיימן מכוח תמי"א 38 ינתן רק אם הונחה דעת הוועדה המקומית ומהנדס הוועדה כי המסמכים ההנדסיים, החישובים הסטטיים והනפחים ההנדסיים שהוצעו בפניהם ונבדקו על ידם, מעדינים כי המבנה ורכיביו במצב הסופי, לאחר ביצוע עבודות החיזוק, מקיימים את מקדמי הבטיחות הנדרשים על-פי ת"י 413 ועומדים בעומסים הסיסמיים על פי דרישותינו.
- מומלץ כי מהנדס הוועדה יבחן את המסמכים ההנדסיים, חווות הדעת וממצאי בדיקות המעבדה המפורטים בנוהל זה בעזרת מהנדס יועץ המומחה בתחום.

#### **ב. תנאי לדין בבקשת היתיר**

- הוועדה המקומית תדון בבקשת היתיר מכוח תמי"א 38, לאחר שהוגשו מהנדס הוועדה ונבדקו על ידו המסמכים הבאים הערכיים על ידי מהנדס, ומפורטים בהם הנושאים הבאים :
1. חישובים ואבחון לפי ת"י 2413 רמה II, בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רuideות אדמה כתנאי ליישום התכנית.
  2. דוח' ביחס לבניה הקיים לפני חיזוקו, בהתאם להוראות סעיף 9 לтем"א 38 ובו הנתונים הבאים :
    - שנת הקמתו של הבניין המקורי.
    - מקדם חשיבות המבנה (יעוד לפי טבלה 4 בת"י 413), לפי הבקשה להיתר.
    - הערכת משקל של המבנה כולל התוספת.
    - סדיות המבנה עם התוספת (כמפורט בסעיפים 203.2, 203.1 בת"י 413).
    - שיטת הבניה לפיה נבנה המבנה (קירות, תקרות, מסגורות וכיו"ב).
    - תיאור מילולי וגרפי של האלמנטים הקונסטרוקטיביים וממדיהם.
    - תיאור מצב שלד המבנה הקיים (לרבבות בדיקה ותיעוד של ליקויים קונסטרוקטיביים).

- תיאור התוספות שנעשו אם נעשו בו במהלך השנים, מועד ביצוען.
  - תמונות עדכניות של המבנה על רקע הסביבה הקרויה.
  - תאור פיתוח השטח (טופוגרפיה, קירות תומכים וכו') הרלוונטי לפתרון החיזוק המוצע.
3. דוח בדיקות מעבדה, המאבחן את מצב האלמנטים הקונסטרוקטיביים במצבם הנוכחיים, מממצאים ביחס לסוג הבטון ומצבו, ביחס לרבות בעניין תקינות הקיימים, ממצאים ביחס לסוג הבטון ומצבו, ביחס לקוטר הברזל ומצבו וכיו"ב.
4. דוח סקר קרקע הכלול תיאור של מאפייני הקרקע במקום, תואצת הקרקע, תואצת הקרקע החזואה (בהתאם לדרישות ת"י 413), השפעת חתכי הקרקע, מידת הקربה להעתק פעיל, יציבות המדרון, וכן אבחון לביסוס הקיימים, לרבות בדיקת תקינות היסודות. דוח הקרקע יותר, בין היתר, בהתאם להנחיות ת"י 940 חלק 1.
5. היישובים סטטיסטיים לפי ת"י 413, להוכחת עמידות המבנה המחזק על תוספותיו בדרישות ת"י 413 כמפורט בסעיף ג' להלן.
6. תכניות קונסטרוקציה אשר יפרטו את שיטת החיזוק המוצעת – באמצעות תכנית בקנ"מ שלא יפחית מ- 1:100, ומזכירה על גבי התכנית את כל מרכיבי השלד הקיימים והמתוכננים (ישורטטו בצבעים שונים), בתנוחה, בפרישה ובחתכים. התכניות יפרטו, בין היתר, את האלמנטים המיועדים להריסה בתחום המבנה ובתחום הפיתוח הצמוד למבנה כאמור.
7. תכנית בקרה עצמית של איכות הביצוע, כולל התcheinויות לעמידה בתנאי תכנית הנ"ל.

#### ג. הנחיות בעניין אופן הגשת חישובים לעמידות המבנה ברעלית אדמה לפי ת"י 413 (בהתאם לסעיף ב' (5) בספק זה)\*

\* אין באמור מכדי לגרוע מהוראותיו של ת"י 413.

1. יש להקפיד על הצגת גיאומטריה חיובית מתאימה לתכניות ההגשה.
2. יש להציג את תכניות החיזוק המבנה של כל קומה, כולל קומות הגג.
3. יש להציג חישוב לבדיקה ותכנון אלמנטים קיימים ונוספים (קירות, עמודים וקורות) במלל ובתיואר גראפי, בהתאם להוראות התקנים ישראלים ת"י 466 (חוקת הבטון) על חלקי ות"י 413, את הפרמטרים לחישוב, כולל הסבר לקביעות ואת חישוב חזק הבניין (הקיים ביחס עם התוספת המבוקשת), עפ"י התקנים הרלוונטיים.
4. יש להציג חישוב של היסודות הקיימים והחדשים לפי תוצאות האנליה של המבנה הקיים כולל התוספת המוצעת, בהתאם למצב קיים ובהתחשב בתוצאות סקר הקרקע.
5. חישובים יערכו לבנייה שמיועד לחיזוק בלבד או לבנייה לחיזוק תוך כדי תוספות בניה תוך התייחסות לנושאים הבאים :

- א. הגדרת סוג האנליה שボוצעה להערכת יציבותו של בניין וביסוסו בהתאם לבקשת להיתר שימושה לפי התמ"א – סטטיסטית שキלה, מודלית (динאמית) או אחר (יש לפרט).
- ב. בדיקת חזק גזירה קומטי, קומה גמישה.
- ג. קבועות עומס תcn – הערצת משקל קומה, משקל המבנה, עומס תcn אופקי כולל, חלוקת העומס לגובה המבנה.
- ד. התחשבות בהשפעת פיתול.
- ה. השפעות מסדר שני (חישוב מקדם העיווי לכל קומה).
- ו. הסטת תcn אופקית, תזוזה מקסימאלית חזקה.
- ז. חלוקת עומס התcn האופקי בין רכיבי ההקשות.
- ח. רכיבי הקשות קיימים ותcn רכיבי הקשות מוצעים, ככל שהחיזוק המוצע הינו באמצעות תוספת קירות הקשחה על סוגיהן.
- ט. חישוב יסודות של המבנה הקיים ושל תוספות הבניה המוצעות והמשק בינהם.
- י. כל נושא אחר לפי שיקול המהנדס ודרישות תקנים ישראלים (כגון חישוב למשיק הפרדה בין מבנים צמודים), התייחסות לתפרים בבניינים המורכבים מאגפים מופרדים ביניהם בתפרים.

#### **ד. תנאים בהיתר**

הוועדה המקומית רשאית לקבוע תנאים בהיתר הבניה לעניין שלביות הביצוע. כמו כן, תהיה רשאית הוועדה להזהיר במסמכיו ההיתר כי בנית התוספות ללא ביצוע החיזוקים עלולה לגרום לכך שהמבנה יהיה סכנה לציבור, על כל המשתמע מכך.

## נספח מס' 3

### כתב התchieיבות לשיפוי

תמי"א 38

#### תכנית מתאר ארכיטקטural לחיזוק מבנים קיימים בפני רعيית אדמה

הויאל: והממשלה החלטיטה לאשר את תמי"א 38/3 א (להלן "התכנית") כפי שהומלץ בפניה על ידי המועצה הארצית לתוכנו ולבניה; והואיל ועל פי סעיף 30 לתוכנית, מตอน היותר בניה יכול ויוננה בהמצאת כתוב שיפוי על ידי מבקש ההיתר, לפיכך \_\_\_\_\_ (להלן: "המשפה") מתחייב בזאת לטובת הוועדה המקומית \_\_\_\_\_ (להלן: "הוואדה" או "הוואדה המקומית") כדלהלן:

#### חובת שיפוי

.1.

המשפה מתחייב לשפות את הוועדה המקומית בגין תשלומי פיצויים שהוואדה תחויב בהם, אם תחויב, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"), כתוצאה מאישורה של הבקשה להיתר (לרובות שינויים בהיתר) מכוח תמי"א 38 (על שנייה) על פי היתר מספר \_\_\_\_\_ ובהתאם לאמור בכתב התchieיבות זה.

#### תחולת השיפוי

.2.

התchieיבות לשיפוי תחול על תשלומיים מכוח תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 בגין פגעה (כמשמעותה בסעיף 197 לחוק) עקב אישורה של הבקשה להיתר (לרובות שינויים בהיתר) מכוח תמי"א 38 (על שנייה).

#### היקף השיפוי

.3.

השיפוי יהיה בהיקף של 100% (מאה אחוזים) מסך הפיצויים שהוואדה המקומית חוותה בתביעה לפי סעיף 197 לחוק, ובכפוף למילוי כל האמור בכתב התchieיבות זה.

#### תואום בין תביעות פיצויים וקיוזו מתשולם ישירים לוועדה המקומית או לרשות המקומית

.4.

א. אם מכל סיבה שהיא המשפה ישלם או יחויב בתשלום פיצויים בגין אישורה של הבקשה להיתר מכוח תמי"א 38 לפי סעיף 197 לחוק, יוכה סכום הפיצויים כאמור, מחבותו בשיפוי, אם תחויב אותה וועדה מקומית שבתחומה חוותה ביפוי, לגבי אותו טובע ואותו חייב.

ב.

חויבה הוועדה המקומית בהתאם לדרישת המשפה, לנקט בהליכים בהתאם לכתב שיפוי זה ופעלה הוועדה על פי דרישת המשפה ולתנאים שנקבעו בה ונדרשה להוציא הוצאות לצורך פועלתה, תהיה זכאיות הוועדה לשיפוי מהמשפה על הוצאותה אלו. לעניין זה "הליך" – הזמן חווות דעת שמאית וניהול הליך ערעור.

ג.

שילם המשפה לוועדה המקומית או לכל גורם אחר, מוקדמות על חשבון תשלומיים המגיעים ממנו בכתב שיפוי זה, יקוזו הסכום ששולם מסכומי השיפוי.

#### שיתוף הליכים

.5.

השיפוי על פי כתב התchieיבות זה מותנה בכך שהוואדה המקומית ת מלא אחר כל התchieיביותה כמפורט בכתב שיפוי זה, כדלקמן:

א. הוועדה תודיע למשפה בכתב ובדואר רשום, בפקסימיליה ובאמצעות הדואר האלקטרוני מיד עם היודע לה על כל תביעה או הליך שהוא בפני הוועדה, שmai מכרי,

בימ"ש, ועדת ערד או כל פורום אחר, אשר המשפטה עלול להתחייב בגיןו בשיפוי על פי כתוב זה.

ב. כל מוע"מ או הליך אחר, שינוהל ע"י הוועדה המקומית וכל הסכם פשרה שהוא, אליו הגיע הוועדה המקומית יערכו תוך שיתוף מלא של המשפטה, בכל המוע"מ או ההליך מתחילהתו ותוך קבלת אישור המשפטה לכל החלטה או הסכם פשרה שהוא, למעט החלטת הוועדה המקומית לפי סעיף 198(ב) לחוק.

ג. הוועדה תאפשר למשפטה לעין בכל חומר המצו依 בידיה והדרוש למשפטה לצורך בדיקת התביעה וניהול הליכים משפטיים לבניה.

ד. הוגשה לוועדה תביעה לפי סעיף 197 תודיעו הוועדה למשפטה על התביעה ותצרף את המשפטה לתביעה עפ"י סעיף 198(א) לחוק או בדרך של הודעה לצד ג', או בכל דרך אפשרית אחרת ותאפשר למשפטה לטען את טענותיו ולהגיש שומה מטעמו, בטרם תתקבל החלטה בתביעה.

ה. הוגש לוועדת העיר, ערד על החלטת הוועדה המקומית על ידי הנפגע או ערד על החלטת המקומיות את המשפטה מצד ג' בהליך שבפני ועדת העיר או שתאפשר למשפטה ליאציג על חשבונו של המשפטה את הוועדה המקומית בפני ועדת העיר או שימושה על חשבונו בא כוח לוועדה המקומית בהסכמת המשפטה והוא יפעל על פי הנחיתת המשפטה והכול בהתאם לבחירת המשפטה.

ו. במקרה של מינוי שמאי מכרייע לרבות על פי סעיף 198 (ה) לחוק, עמדת הוועדה המקומית לגבי זהותו של השמאי המכרייע תהיה על דעת המשפטה. חלק המשפטה על החלטת השמאי המכרייע ולא יהיה באפשרותו להגיש ערד בשמו לוועדת העיר, תגייש הוועדה על פי דרישת המשפטה, ובשיתופו ערד על החלטת השמאי המכרייע לוועדת העיר.

ז. חלק המשפטה על החלטת ועדת ערד הניתנת לעיר, ולא יהיה באפשרותו של המשפטה להגיש ערד בשמו, תגישי הוועדה המקומית לפי דרישת המשפטה ועל חשבונו ערעור לבית המשפט המוסמך. בערעור כאמור יצורף המשפטה או שהועדה תאפשר למשפטה לייצג על חשבונו של המשפטה את הוועדה המקומית בפני בית המשפט או שהועדה תמנה לעצמה בא-כוח בהסכמת המשפטה ועל חשבונו של המשפטה והוא יפעל על פי הנחיתת המשפטה, הכל לפי בחירת המשפטה.

ח. הנחיות ודרישות המשפטה בהתאם לסעיף זה, יועברו לוועדה המקומית בפרק זמן סביר שיאפשר לוועדה המקומית לפעול בהתאם.

ט. לא פעלת הוועדה כאמור בסעיף קטנים (ח) עד (ח') לעיל, ישפה המשפטה את הוועדה בסכום השומה שהוגשה על ידי המשפטה כאמור בסעיף קטן (ד) לעיל.

#### מועד השיפוי

6. חוויה הוועדה בתשלומים פיצויים על פי פסק דין, החלטה סופית של ועדת ערד או של שמאי מכרייע שהמשפטה לא ביקש לערער עליהם או שモטלה חובה לשולם בטרם הפיכתם לסתופיים על פי כל דין, או בהסכמת המשפטה, וחלה חובת שיפוי על המשפטה בהתאם לאמור לעיל, ישלם המשפטה לתובע את סכום הפיצויים שנקבע. לא בוצע התשלום על ידי המשפטה במועד וחוויה הוועדה המקומית בפיצוי בגין העיקוב, ישא המשפטה בפיצוי זה.

#### המשך סכומים ששולם

7. שילם המשפטה לוועדה המקומית בהתאם לכתב שיפוי זה, ולאחר התשלומים הופחת החיוב או בוטל, תשיב הוועדה המקומית למשפטה את הסכום ששולם לה שהופחת או בוטל כאמור, בתוספת הצמדה וריבית כדין או כפי שນפק בעניין.

#### הגבלת סכום השיפוי

8. בכל מקרה לא ישלם המשפטה סכום גבוה יותר ממה שתחויב הוועדה כפיצויים לפי סעיף פרק ט' לחוק.

#### תחילת תוקף

9. תחילת תוקף ההתחייבות לפי כתב השיפוי היא עם ההחלטה לאשר את הבקשה להיתר מכוח תמי"א 38.

**פטור משיפוי**

כתב התחייבות זה לשיפוי לא יחייב את המשפטה, אם הוועדה המקומית לא פעלת  
מצדיה בהתאם לנדרש ממנה לפי התחייבות זו.

חותימת המשפטה

תאריך :